

◆ 高木性広葉樹

*積算資料掲載種

2025年1月1日現在

| 樹 木 名 | 規格・寸法 | | | | 合 計 | 備 考 | | |
|---|---|----------|----------|-----------|-----|------------|----|---------|
| | H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | | | | |
| ア アオダモ <i>Fraxinus lanuginosa</i> | 10.00 | | | | 0 | 別名：コバノトネリコ | | |
| | 8.00 | | | | 0 | | | |
| | 4.00 | 0.18 | | | 0 | | | |
| | 3.50 | 0.15 | | | 5 | | | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 5 | | | |
| | 3.00 | 0.10 | | | 5 | | | |
| | 2.50 | | | | 5 | | | |
| | 2.00 | | | | 30 | | | |
| | 1.50 | | | | 501 | | | |
| | 1.00 | | | | 316 | | | |
| | 0.80 | | | | 0 | | | |
| | 0.50 | | | | 29 | | | |
| | 0.30 | | | | 0 | | | |
| | 株立 | 3.00 | | 1.20 | | | 35 | |
| | | 2.50 | | 1.00 | | | 42 | |
| | 2.00 | | | | 39 | | | |
| アオハダ <i>Ilex macropoda</i> | 3.00 | | | | 0 | | | |
| 株立 | 3.00 | | | | 11 | | | |
| | 2.00 | | | | 25 | | | |
| アカナラ <i>Quercus rubra</i> | 8.00 | | | | 0 | 別名：アカガシワ | | |
| | 7.00 | | | | 1 | | | |
| | 5.00 | | | | 1 | | | |
| | 4.00 | 0.18 | | | 0 | | | |
| | 3.50 | 0.15 | | | 0 | | | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 0 | | | |
| | 3.00 | 0.10 | | | 0 | | | |
| | 2.50 | | | | 0 | | | |
| | 2.00 | | | | 0 | | | |
| | 1.00 | | | | 0 | | | |
| | 0.50 | | | | 40 | | | |
| | 株立 | 4.50 | | | | | 20 | |
| | | 4.00 | | | | | 17 | |
| | | 3.00 | | | | | 0 | |
| | アズキナシ <i>Sorbus alnifolia</i> | 8.00 | | | | | 1 | 別名：カタスギ |
| 6.00 | | | | | 52 | | | |
| 5.00 | | | | | 2 | | | |
| 3.50 | | 0.15 | | | 0 | | | |
| 3.00 | | 0.12 | | | 0 | | | |
| 3.00 | | 0.10 | | | 0 | | | |
| 2.50 | | | | | 4 | | | |
| 2.00 | | | | | 4 | | | |
| 1.50 | | | | | 36 | | | |
| 1.20 | | | | | 26 | | | |
| 1.00 | | | | | 3 | | | |
| 0.80 | | | | | 7 | | | |
| 0.50 | | | | | 105 | | | |
| 株立 | | 4.50 | | | | 20 | | |
| | | 4.00 | | | | 17 | | |
| | 3.00 | | | | 0 | | | |
| アメリカキササゲ <i>Catalpa bignonioides</i> | 4.00 | 0.15 | | | 0 | | | |
| 株立 | 3.50 | 0.12 | | | 0 | | | |
| アメリカザイフリボク <i>Amelanchier canadensis</i> | 3.00 | | | | 31 | 別名：ジュンベリー | | |
| | 2.50 | | | | 20 | | | |
| | 2.00 | | | | 18 | | | |
| | 1.80 | | | | 18 | | | |
| | 1.50 | | | | 10 | | | |
| | 1.20 | | | | 7 | | | |
| | 1.00 | | | | 0 | | | |
| | 0.80 | | | | 0 | | | |
| | 0.60 | | | | 0 | | | |
| | 株立 | 2.00 | | | | | 45 | |
| | | 1.50 | | | | | 20 | |
| | アメリカトゲナシサイカチ <i>Gleditsia triacanthos ver. Inermis</i> | 4.00 | 0.15 | | | | 0 | |
| | 株立 | 3.50 | 0.15 | | | | 0 | |
| | イ イタヤカエデ <i>Acer mono</i> | 8.00 | | | | | 5 | |
| | | 6.00 | 0.40 | | | | 9 | |
| 5.50 | | 0.30 | | | 0 | | | |
| 5.00 | | 0.25 | | | 37 | | | |
| 4.50 | | 0.21 | | | 15 | | | |
| 4.00 | | 0.18 | | | 6 | | | |
| 4.00 | | 0.15 | | | 16 | | | |
| 3.50 | | 0.12 | | | 3 | | | |
| 3.00 | | 0.12 | | | 5 | | | |
| 3.00 | | 0.10 | | | 39 | | | |
| 2.50 | | | | | 181 | | | |
| 2.00 | | | | | 92 | | | |
| 1.50 | | | | | 192 | | | |
| 1.00 | | | | | 250 | | | |
| 0.50 | | | | | 0 | | | |
| 株立 | | 6.00 | | | | 4 | | |
| | | 5.00 | | | | 10 | | |
| | | 4.00 | | 1.50 | | 0 | | |
| | | 3.00 | | 1.20 | | 0 | | |
| イチョウ <i>Ginkgo biloba</i> | | 6.00 | | | | 2 | | |
| | | 5.00 | 0.35 | 1.20 | | 0 | | |
| | | 4.50 | 0.30 | 1.20 | | 0 | | |
| | | 4.50 | 0.25 | 1.20 | | 0 | | |
| | | 4.00 | 0.21 | 1.00 | | 0 | | |
| | | 3.50 | 0.18 | 0.80 | | 0 | | |
| | 3.00 | 0.15 | 0.60 | | 35 | | | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.50 | | 63 | | | |
| | 2.50 | 0.10 | 0.40 | | 35 | | | |
| | 2.00 | | | | 20 | | | |
| | 1.50 | | | | 10 | | | |
| | 0.80 | | | | 10 | | | |

◆ 高木性広葉樹

* 積算資料掲載種

2025年1月1日現在

| 樹 木 名 | 規格・寸法 | | | | 合 計 | 備 考 | |
|--|---|----------|----------|-----------|-------|---------|----|
| | H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | | | |
| イ イヌエンジュ <i>Maackia amurensis var. buergeri</i> | 4.00 | 0.21 | 1.00 | | 12 | 俗称：エンジュ | |
| | 3.50 | 0.18 | 0.90 | | 0 | | |
| | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 0 | | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 11 | | |
| | 2.50 | 0.10 | 0.60 | | 1 | | |
| | 2.00 | | | | 61 | | |
| | 1.80 | | | | 5 | | |
| | 1.50 | | | | 117 | | |
| | 1.20 | | | | 106 | | |
| | 1.00 | | | | 129 | | |
| | 0.50 | | | | 527 | | |
| | ウ ウメ <i>Prunus mume</i> | 2.50 | 0.18 | 一根元用 | | | 10 |
| 2.00 | | 0.15 | 一根元用 | | 0 | | |
| 1.80 | | 0.10 | 一根元用 | | 20 | | |
| 1.20 | | | | | 0 | | |
| ウワミズザクラ | 1.20 | | | | 100 | | |
| エ エゴノキ <i>Styrax japonicus</i> | 5.00 | | | | 6 | 株立 | |
| | 4.00 | | | | 0 | | |
| | 3.00 | | | | 0 | | |
| | 2.00 | | | | 115 | | |
| | 3.00 | | | | 5 | | |
| | 2.50 | | | | 5 | | |
| | 2.00 | | | | 30 | | |
| | エゴノキ属の園芸品種 | | | | | | |
| | エゴノキ「ピンクチャイム」 <i>Styrax japonica`PinkChimes`</i> | 3.00 | | | | | 0 |
| | 株立 | 2.50 | | | | | 0 |
| | 株立 | 2.50 | | | | | 0 |
| | 株立 | 2.00 | | | | | 5 |
| | エゾエノキ <i>Celtis jessoensis</i> | 1.50 | | | | | 0 |
| | 株立 | 1.00 | | | | | 0 |
| 株立 | 0.60 | | | | 0 | | |
| 株立 | 0.20 | | | | 0 | | |
| エゾノコリンゴ <i>Malus baccata var. manschurica</i> | 2.00 | | | | 50 | ズミを含む | |
| | 1.80 | | 0.60 | | 0 | | |
| | 1.50 | | 0.50 | | 0 | | |
| | 1.00 | | 0.40 | | 400 | | |
| | 0.80 | | | | 0 | | |
| 株立 | 0.50 | | | | 50 | | |
| エゾヤマザクラ <i>Prunus sargentii</i> | 6.00 | 0.45 | | | 10 | 株立 | |
| | 5.00 | 0.40 | | | 42 | | |
| | 4.50 | 0.30 | 1.80 | | 35 | | |
| | 4.50 | 0.25 | 1.50 | | 3 | | |
| | 4.00 | 0.21 | 1.20 | | 29 | | |
| | 4.00 | 0.18 | 1.00 | | 39 | | |
| | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 99 | | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 205 | | |
| | 3.00 | 0.10 | 0.60 | | 49 | | |
| | 2.50 | | 0.50 | | 249 | | |
| | 2.00 | | | | 77 | | |
| | 1.50 | | | | 1,781 | | |
| | 1.20 | | | | 691 | | |
| | 1.00 | | | | 3,010 | | |
| | 0.80 | | | | 1,065 | | |
| | 0.50 | | | | 6,250 | | |
| エンジュ⇒イヌエンジュ | | | | | | | |
| オ オニグルミ <i>Juglans ailanthifolia</i> | 5.00 | 0.18 | | | 0 | 株立 | |
| | 4.00 | 0.15 | | | 0 | | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 0 | | |
| | 2.00 | | | | 32 | | |
| | 0.50 | | | | 40 | | |
| | 0.30 | | | | 0 | | |
| | 5.00 | 0.30 | | | 0 | | |
| | 4.50 | 0.25 | | | 1 | | |
| | 4.00 | 0.21 | | | 4 | | |
| | 4.00 | 0.18 | | | 1 | | |
| 3.50 | 0.15 | | | 0 | | | |
| 3.00 | 0.12 | | | 2 | | | |
| 2.50 | | | | 4 | | | |
| 2.00 | | | | 2 | | | |
| 1.50 | | | | 0 | | | |
| 1.00 | | | | 0 | | | |
| 0.80 | | | | 0 | | | |
| 0.60 | | | | 0 | | | |
| 0.50 | | | | 50 | | | |
| 0.30 | | | | 0 | | | |
| 0.20 | | | | 200 | | | |
| 株立 | 7.00 | | | | 0 | | |
| 株立 | 6.00 | | | | 0 | | |
| 株立 | 4.00 | | 1.50 | | 8 | | |
| オヒョウニレ <i>Ulmus laciniata</i> | 0.50 | | | | 15 | | |
| カ カシグルミ <i>Juglans regia cv.</i> | 2.00 | | | | 0 | 株立 | |
| | 0.80 | | | | 0 | | |
| | 5.00 | | | | 5 | | |
| | 3.50 | | | | 5 | | |
| | 3.00 | 0.18 | | | 4 | | |
| | 2.50 | 0.15 | | | 13 | | |
| | 2.00 | 0.12 | | | 0 | | |
| | 1.80 | | | | 6 | | |
| カ シンワ <i>Quercus dentata</i> | 2.00 | | | | 0 | 株立 | |
| | 0.80 | | | | 0 | | |
| | 5.00 | | | | 5 | | |
| | 3.50 | | | | 5 | | |

◆ 高木性広葉樹

* 積算資料掲載種

2025年1月1日現在

| 樹 木 名 | 規格・寸法 | | | | 合 計 | 備 考 | |
|---|--|----------|----------|-----------|-----|----------|--|
| | H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | | | |
| カ カシワ <i>Quercus dentata</i> | 1.50 | | | | 7 | | |
| | 1.20 | | | | 10 | | |
| | 1.00 | | | | 13 | | |
| | 0.80 | | | | 10 | | |
| | 0.50 | | | | 0 | | |
| | 0.30 | | | | 400 | | |
| | カツラ <i>Cercidiphyllum japonicum</i> | 6.00 | 0.40 | | | 20 | |
| | | 5.00 | 0.30 | 1.50 | | 1 | |
| | | 4.50 | 0.25 | 1.20 | | 4 | |
| | | 4.00 | 0.21 | | | 13 | |
| | | 4.00 | 0.18 | 0.90 | | 34 | |
| | | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 78 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 52 | |
| | | 3.00 | 0.10 | 0.60 | | 80 | |
| | | 2.50 | | | | 199 | |
| 2.00 | | | | | 84 | | |
| 1.80 | | | | | 51 | | |
| 1.50 | | | | | 265 | | |
| 1.20 | | | | | 59 | | |
| 1.00 | | | | | 70 | | |
| 0.50 | | | | | 20 | | |
| 0.30 | | | | 0 | | | |
| 株立 | 4.00 | | 1.50 | | 0 | | |
| | 3.00 | | 1.20 | | 0 | | |
| | 3.00 | | | | 0 | | |
| カラコギカエデ <i>Acer ginnala</i> | 4.00 | 0.15 | | | 0 | | |
| | 3.00 | | | | 0 | | |
| | 2.50 | | | | 0 | | |
| | 2.00 | | | | 10 | | |
| | 0.50 | | | | 0 | | |
| | 0.30 | | | | 0 | | |
| カラコギカエデ「フレイム」 <i>Acer ginnala</i> 'Flame' | 5.00 | 0.25 | | | 0 | | |
| | 4.00 | 0.21 | | | 0 | | |
| | 3.00 | 0.18 | | | 10 | | |
| | 3.00 | 0.15 | | | 0 | | |
| | 2.50 | 0.12 | | | 0 | | |
| | 3.00 | | | | 10 | | |
| 株立 | 2.00 | | | | 0 | | |
| | 1.50 | | | | 0 | | |
| | 1.00 | | | | 0 | | |
| キササゲ <i>Catalpa ovata</i> | 2.00 | | | | 10 | | |
| | 1.00 | | | | 0 | | |
| キハダ <i>Phellodendron amurense</i> | 4.00 | | | | 0 | | |
| | 3.50 | | | | 0 | | |
| | 3.00 | | | | 0 | | |
| | 2.50 | | | | 0 | | |
| | 2.00 | | | | 0 | | |
| | 1.80 | | | | 0 | | |
| | 1.00 | | | | 250 | | |
| | 0.50 | | | | 0 | | |
| | 0.30 | | | | 0 | | |
| ギンカエデ <i>Acer saccharinum</i> | 5.00 | 0.25 | | | 0 | | |
| | 4.00 | | | | 0 | | |
| | 3.00 | | | | 0 | | |
| ギンカエデ「ピラミダール」 <i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale' | 7.00 | 0.40 | | | 50 | | |
| | 6.00 | 0.35 | | | 50 | | |
| | 5.00 | 0.30 | | | 50 | | |
| | 5.00 | 0.25 | | | 50 | | |
| | 5.00 | 0.21 | | | 50 | | |
| | 4.00 | 0.18 | | | 50 | | |
| | 2.50 | | | | 50 | | |
| | 2.00 | | | | 10 | | |
| 1.00 | | | | 50 | | | |
| 0.60 | | | | 10 | | | |
| キングサリ <i>Laburnum anagyroides</i> | 1.00 | | | | 0 | | |
| ギンドロ <i>Populus alba</i> | 0.80 | | | | 0 | | |
| | 0.50 | | | | 0 | | |
| | 0.30 | | | | 0 | | |
| ク クリ <i>Castanea crenata</i> | 5.00 | | | | 0 | | |
| | 3.00 | | | | 5 | | |
| | 2.50 | | | | 0 | | |
| | 1.80 | | | | 60 | | |
| | 1.50 | | | | 52 | | |
| | 1.20 | | | | 7 | | |
| | 1.00 | | | | 0 | | |
| | 0.50 | | | | 50 | | |
| | 0.30 | | | | 5 | | |
| | 2.00 | | | | 0 | | |
| クロビイタヤ <i>Acer miyabei maximowicz</i> | 4.00 | | | | 5 | | |
| 2.00 | | | | 0 | | | |
| ク クラブアップルの園芸品種 | クラブアップル | 4.00 | | | 0 | 別名：ハナリンゴ | |
| | <i>Malus cv.</i> | 3.50 | | | 0 | 花色：赤・桃・白 | |
| | 「アルメイ」 | 2.00 | | | 10 | | |
| | 「アメリカンピューティー」 | 1.50 | | | 1 | | |
| | 「プロフュージョン」 | 1.20 | | | 0 | | |
| | 「レモイネ」 | 2.00 | | | 15 | | |
| | 「ヴァンエセルティン」 | 1.50 | | | 0 | | |
| | 「ヴァンエセルティン」 | 2.00 | | | 10 | | |
| | 「ヴァンエセルティン」 | 1.50 | | | 3 | | |
| | 「ヴァンエセルティン」 | 1.50 | | | 3 | | |
| | 「ヴァンエセルティン」 | 1.50 | | | 3 | | |
| ケ ケヤキ <i>Zelkova serrata</i> | 4.00 | 0.18 | 1.00 | | 0 | | |
| | 3.50 | 0.15 | 0.90 | | 0 | | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.80 | | 0 | | |
| ケヤマハンノキ <i>Alnus hirsuta</i> | 0.60 | | | 9.0 | 0 | | |
| | 0.40 | | | 7.5 | 0 | | |

◆ 高木性広葉樹

*積算資料掲載種

2025年1月1日現在

| 樹 木 名 | 規格・寸法 | | | | 合 計 | 備 考 |
|---|----------|----------|----------|-----------|-------|-----------------|
| | H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | | |
| コ コウバイ | 1.80 | 0.10 | 一根元周 | | 0 | |
| コ コブシ <i>Magnolia kobus</i> | 6.00 | | | | 2 | |
| | 4.00 | 0.25 | 1.20 | | 3 | キタコブシを含む |
| | 3.50 | 0.21 | 1.00 | | 1 | |
| | 3.50 | 0.18 | 0.90 | | 0 | |
| | 3.00 | 0.15 | 0.80 | | 0 | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 10 | |
| | 2.50 | 0.10 | 0.60 | | 10 | |
| | 2.50 | | | | 10 | |
| | 2.00 | | | | 10 | |
| | 1.50 | | | | 1 | |
| | 1.20 | | | | 0 | |
| | 1.00 | | | | 0 | |
| | 0.80 | | | | 50 | |
| | 0.50 | | | | 250 | |
| | 0.30 | | | | 500 | |
| 株立 | 4.00 | | | | 0 | |
| サ ザイフリボク <i>Amelanchier asiatica</i> | 1.50 | | | | 80 | |
| | 1.20 | | | | 60 | |
| | 1.00 | | | | 0 | |
| | 0.60 | | | | 0 | |
| サトウカエデ <i>Acer saccharum</i> | 3.50 | 0.15 | | | 0 | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 10 | |
| | 3.00 | 0.10 | | | 10 | |
| | 2.50 | | | | 7 | |
| | 1.80 | | | | 3 | |
| | 0.80 | | | | 0 | |
| | 0.30 | | | | 0 | |
| | 0.20 | | | | 200 | |
| サワフタギ <i>Symplocos chinensis var. leucocarpa f. pilosa</i> | 1.50 | | | | 0 | |
| サクランボ 「佐藤錦」 <i>Prunus avium 'Satonishiki'</i> | 1.50 | | | | 1 | |
| | 1.20 | | | | 10 | |
| 「水門」 <i>Prunus avium 'Suimon'</i> | 1.50 | | | | 13 | |
| 「高砂」 <i>Prunus avium 'Takasago'</i> | 1.20 | | | | 10 | |
| | 1.50 | | | | 2 | |
| 「ナポレオン」 <i>Prunus avium 'Napoleon'</i> | 1.50 | | | | 21 | |
| 「南陽」 <i>Prunus avium 'Nanyo'</i> | 1.50 | | | | 30 | |
| シ シウリザクラ | 1.00 | | | | 0 | |
| シダレザクラ <i>Prunus pendula f. pendula</i> | 3.00 | 0.15 | | | 1 | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 1 | |
| | 2.50 | 0.10 | | | 11 | |
| シダレヤナギ <i>Salix babylonica</i> | 3.50 | 0.15 | | | 1 | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 1 | |
| | 2.50 | 0.10 | | | 5 | |
| シダレヤナギトリステス <i>Salix siba 'Tristis'</i> | 11.00 | 1.50 | | | 1 | |
| | 10.00 | 1.20 | | | 5 | |
| | 5.00 | | | | 30 | |
| シダレネコヤナギ「キルマーノック」 <i>Salix caprea 'Kilmarnock'</i> | 1.20 | | | | 0 | |
| シデコブシ <i>Magnolia stellata var. keiskei Makino</i> | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | 2.50 | 0.10 | | | 0 | |
| シナノキ⇒オオバボダイジュ | | | | | | |
| シラカンバ <i>Betula platyphylla var. japonica</i> | 5.00 | 0.21 | 1.20 | | 0 | |
| | 4.50 | 0.18 | 1.20 | | 5 | |
| | 4.00 | 0.15 | 1.00 | | 35 | |
| | 3.50 | 0.12 | 0.90 | | 5 | |
| | 3.00 | 0.10 | 0.80 | | 5 | |
| | 2.50 | | 0.60 | | 0 | |
| | 2.00 | | | | 10 | |
| | 1.80 | | | | 1,100 | |
| | 1.50 | | | | 520 | |
| | 1.20 | | | | 75 | |
| | 1.00 | | | | 100 | |
| | 0.50 | | | | 500 | |
| | 0.50 | | | 12.0 | 0 | |
| | 0.50 | | | 10.5 | 0 | |
| | 0.30 | | | | 0 | |
| 株立 | 5.00 | | | | 0 | |
| | 4.00 | | | | 0 | |
| | 3.50 | | | | 15 | |
| | 2.50 | | | | 0 | |
| シ シラカンバ (カバノキ属) の園芸品種 | | | | | | |
| ユティリスカンバ ヤケモンティー <i>Betula utilis var. jacquemontii</i> | 6.00 | | | | 0 | 俗称：ジャコモンティー |
| | 5.00 | | | | 0 | ジャクモンティー |
| | 1.00 | | | 15.0 | 10 | |
| ベンデュラカンバ「グラキリス」 <i>Betula pendula 'Gracilis'</i> | 6.00 | | | | 10 | ヨーロッパカンバ「グラキリス」 |
| | 5.00 | | | | 0 | |
| ベンデュラカンバ「ヤンギー」 <i>Betula pendula 'Youngii'</i> | 6.00 | 0.25 | | | 0 | ヨーロッパカンバ「ヤンギー」 |
| | 5.00 | 0.21 | | | 0 | |
| | 2.00 | | | | 10 | |
| ジンダイアケボノ <i>Cerasus spachiana 'Jindai-akebono'</i> | 3.50 | | | | 70 | |
| | 3.00 | | | | 60 | |
| | 2.50 | | | | 40 | |
| | 2.00 | | | | 10 | |
| | 1.50 | | | | 40 | |
| ス スモモ <i>Prunus salicina</i> | 3.00 | | | | 0 | |
| | 2.50 | | | | 0 | |
| | 1.20 | | | | 0 | |

◆ 高木性広葉樹

* 積算資料掲載種

2025年1月1日現在

| 樹 木 名 | 規格・寸法 | | | | 合 計 | 備 考 |
|--|--------------------------------------|----------|----------|-----------|-----|----------------------|
| | H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | | |
| セ セイヨウハシバミ <i>Corylus avellana</i> | 3.50 | | | | 9 | 別名：ヘーゼルナッツ |
| | 3.00 | | | | 8 | |
| | 2.00 | | | | 4 | |
| | 1.50 | | | | 0 | |
| | 1.20 | | | | 0 | |
| | 0 | | | | 0 | |
| ソ ソメイヨシノ <i>Cerasus x yedoensis 'Somei-yoshino'</i> | 3.50 | 0.18 | 1.00 | | 15 | 別名：ヨシノザクラ |
| | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 30 | |
| | 2.50 | 0.10 | 0.60 | | 125 | |
| | 2.00 | | 0.40 | | 60 | |
| | 1.50 | | | | 10 | |
| | 0 | | | | 0 | |
| チ チシマザクラ <i>Prunus nipponica var. kurilensis</i> | 2.00 | | | | 1 | |
| | 1.50 | | | | 3 | |
| | 1.20 | | | | 9 | |
| | 1.00 | | | | 10 | |
| | 0.80 | | | | 50 | |
| | 0.50 | | | | 0 | |
| | 0.30 | | | | 50 | |
| | 0 | | | | 0 | |
| | 0 | | | | 0 | |
| ト トチノキ <i>Aesculus turbinata</i> | 6.00 | 0.50 | | | 10 | |
| | 4.00 | 0.30 | | | 30 | |
| | 3.50 | 0.25 | | | 30 | |
| | 3.50 | 0.21 | 1.00 | | 20 | |
| | 3.00 | 0.18 | 0.90 | | 10 | |
| | 2.50 | 0.15 | 0.70 | | 0 | |
| | 2.50 | 0.12 | 0.50 | | 0 | |
| | 2.00 | | | | 0 | |
| | 1.50 | | | | 10 | |
| | 1.00 | | | | 110 | |
| | 0.50 | | | | 200 | |
| | 0.30 | | | 15.0 | 0 | |
| | 0.30 | | | | 0 | |
| | 0 | | | | 0 | |
| | ド ロノキ <i>Populus maximowiczii</i> | 6.00 | | | | |
| 4.00 | | 0.15 | | | 0 | |
| 4.00 | | 0.12 | | | 0 | |
| 3.50 | | 0.10 | | | 0 | |
| 3.00 | | | | | 0 | |
| 2.00 | | | | | 0 | |
| 1.50 | | | | | 0 | |
| 1.00 | | | | | 0 | |
| 0.50 | | | | | 0 | |
| ナ ナツツバキ <i>Stewartia pseudocamellia</i> | 6.00 | | | | 69 | 別名：シャラ、シャラノキ |
| | 4.00 | 0.21 | 1.50 | | 25 | |
| | 3.50 | 0.15 | 1.00 | | 4 | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.80 | | 1 | |
| | 2.50 | 0.10 | 0.60 | | 14 | |
| | 2.00 | | | | 70 | |
| | 1.50 | | | | 11 | |
| | 1.20 | | | | 0 | |
| | 1.00 | | | | 20 | |
| | 0.80 | | | | 122 | |
| | 0.30 | | | 12.0 | 120 | |
| | 株立 | 3.50 | 1.20 | | 5 | |
| | 3.00 | 1.00 | | 35 | | |
| | 2.50 | 0.70 | | 20 | | |
| | 2.00 | 0.50 | | 30 | | |
| ナツボダイジュ <i>Tilia platyphyllos</i> | 2.50 | | | | 0 | |
| 0.30 | | | | 0 | | |
| ナ ナカマド <i>Sorbus commixta</i> | 6.00 | | | | 0 | |
| | 5.00 | 0.30 | 1.00 | | 0 | |
| | 4.50 | 0.25 | 0.90 | | 0 | |
| | 4.00 | 0.21 | 0.90 | | 0 | |
| | 4.00 | 0.18 | 0.80 | | 13 | |
| | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 48 | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 44 | |
| | 3.00 | 0.10 | 0.60 | | 16 | |
| | 2.50 | | 0.50 | | 137 | |
| | 2.00 | | | | 253 | |
| | 1.80 | | | | 94 | |
| | 1.50 | | | | 379 | |
| | 1.20 | | | | 93 | |
| | 1.00 | | | | 671 | |
| | 0.80 | | | 15.0 | 0 | |
| | 0.80 | | | | 108 | |
| | 0.50 | | | | 737 | |
| | 0.30 | | | | 320 | |
| 株立 | 4.00 | 1.50 | | 0 | | |
| 3.00 | | | | 0 | | |
| 2.00 | | | | 0 | | |
| ナシ <i>Pyrus pyrifolia</i> | 1.50 | | | | 0 | |
| 「幸水」 <i>Pyrus pyrifolia</i> 'Kosui' | 1.20 | | | | 13 | |
| 「千両」 <i>Pyrus pyrifolia</i> 'Senryou' | 1.50 | | | | 30 | |
| ニ セアカシア <i>Robinia pseudoacacia</i> | 4.00 | 0.18 | | | 0 | 俗称：アカシア 別名：ハリエンジュ |
| | 3.50 | 0.15 | | | 0 | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | 3.00 | 0.10 | | | 0 | |
| | 2.50 | | | | 0 | |
| | 2.00 | | | | 0 | |
| 1.00 | | | | 0 | | |
| ニ セアカシア「フリシア」 <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia' | 7.00 | 0.30 | | | 10 | |
| | 6.00 | 0.25 | | | 0 | |
| | 5.00 | 0.21 | | | 10 | |
| | 5.00 | 0.18 | | | 0 | |
| | 4.00 | 0.15 | | | 10 | |

◆ 高木性広葉樹

*積算資料掲載種

2025年1月1日現在

| 樹 木 名 | 規格・寸法 | | | | 合 計 | 備 考 |
|--|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| | H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | | |
| ネ ネグンドカエデ「フラミンゴ」 <i>Acer negundo 'Flamingo'</i> | 3.50 | | | | 10 | 別名：トネリコバノカエデ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ネコヤナギ「ピンクネコヤナギ」 <i>Salix gracilistyla cv.</i> | 1.00 | | | 15.0 | 0 | |
| | 0.80 | | | 15.0 | 10 | |
| | 0.60 | | | 15.0 | 10 | |
| ノ ノムラモミジ <i>Acer palmatum var. sanguineum</i> | 3.00 | | | | 2 | |
| | 2.50 | | 1.20 | | 22 | |
| | 2.00 | | 0.80 | | 3 | |
| ノ ルウエーカエデ <i>Acer platanoides</i> | 3.50 | 0.10 | | | 11 | |
| | 3.00 | | | | 10 | |
| | 2.50 | | | | 0 | |
| | 2.00 | | | | 0 | |
| ノルウエーカエデの園芸品種 | | | | | | |
| ノルウエーカエデ「クリムソン・キング」 <i>Acer platanoides 'Crimson King'</i> | | 0.30 | | | 0 | 紫葉 |
| | | 0.21 | | | 0 | |
| | 4.00 | 0.18 | | | 10 | |
| | 3.50 | 0.15 | | | 50 | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 50 | |
| | 3.00 | 0.09 | | | 50 | |
| | 2.50 | | | | 50 | |
| ノルウエーカエデ「プリンストンゴールド」 <i>Acer platanoides 'Princeton Gold'</i> | 2.00 | | | | 0 | |
| | 1.50 | | | | 50 | |
| | 2.50 | | | | 50 | |
| | 1.50 | | | | 50 | |
| | 1.20 | | | | 50 | |
| | 1.00 | | | | 50 | |
| | 0.60 | | | | 50 | |
| ハ ハウチワカエデ <i>Acer japonicum</i> | 1.50 | | | | 0 | 別名：メイゲツカエデ |
| | 0.80 | | | | 0 | |
| | 0.50 | | | | 0 | |
| | 株立 | | | | | |
| | 6.00 | | 3.00 | | 15 | |
| | 5.00 | | 2.50 | | 18 | |
| | 4.50 | | 2.50 | | 0 | |
| | 4.00 | | 2.00 | | 0 | |
| | 3.00 | | 1.50 | | 5 | |
| | 2.50 | | | | 5 | |
| | 2.00 | | | | 13 | |
| | 1.80 | | | | 0 | |
| | ハクウンボク <i>Styrax obassia</i> | 3.50 | 0.15 | | | 0 |
| 3.00 | | 0.12 | | | 5 | |
| 3.00 | | 0.10 | | | 10 | |
| 2.50 | | | | | 15 | |
| 1.00 | | | | | 7 | |
| 0.50 | | | | | 50 | |
| 株立 | | | | | | |
| 3.50 | | 1.80 | | 0 | | |
| 3.00 | | 1.20 | | 0 | | |
| 2.50 | | | | 0 | | |
| ハクモクレン <i>Magnolia denudata</i> | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 0 | |
| | 3.00 | 0.10 | 0.60 | | 6 | |
| | 2.50 | | 0.50 | | 1 | |
| | 2.00 | | 0.40 | | 3 | |
| | 6.00 | | | | 4 | |
| ハシドイ <i>Syringa reticulata</i> | 5.00 | | | | 5 | |
| | 4.00 | 0.18 | 0.90 | | 0 | |
| | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 0 | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 0 | |
| | 2.50 | | | | 0 | |
| | 2.00 | | | | 0 | |
| | 1.80 | | | | 35 | |
| | 1.50 | | | | 113 | |
| | 1.20 | | | | 20 | |
| | 1.00 | | | | 200 | |
| | 0.80 | | | | 3 | |
| | 0.50 | | | | 0 | |
| | 0.30 | | | | 0 | |
| 株立 | | | | | | |
| 3.00 | | 1.50 | | 4 | | |
| ハリギリ <i>Kalopanax pictus</i> | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | 0.30 | | | | 0 | |
| ハルニレ <i>Ulmus davidiana var. japonica</i> | 10.00 | | | | 10 | |
| | 8.00 | | | | 10 | |
| | 7.00 | 0.50 | | | 0 | 別名：アカダモ |
| | 6.00 | 0.30 | | | 0 | |
| | 4.50 | 0.30 | 2.00 | | 28 | |
| | 4.00 | 0.25 | 1.50 | | 2 | |
| | 4.00 | 0.21 | 1.20 | | 4 | |
| | 3.50 | 0.18 | 1.20 | | 12 | |
| | 3.50 | 0.15 | 1.00 | | 23 | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.80 | | 60 | |
| | 2.50 | 0.10 | | | 26 | |
| | 2.00 | | | | 157 | |
| | 1.50 | | | | 1,790 | |
| | 1.20 | | | | 0 | |
| | 1.00 | | | | 0 | |
| | 0.60 | | | | 370 | |
| | 0.50 | | | | 500 | |
| 0.30 | | | | 6,800 | | |
| ヒ ヒメコブシ <i>Magnolia stellata</i> | 2.50 | | | | 0 | |
| | 2.00 | | | | 0 | |
| フ フジ <i>Wisteria floribunda</i> | | 0.15 | | | 0 | |
| | | 0.12 | | | 0 | |
| | | 0.10 | | | 0 | |

◆ 高木性広葉樹

*積算資料掲載種

2025年1月1日現在

| 樹 木 名 | 規格・寸法 | | | | 合 計 | 備 考 | |
|---|--|----------|----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| | H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | | | |
| フ ブナ <i>Fagus crenata</i> | 5.00 | | | | 0 | | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 50 | | |
| | 2.50 | 0.10 | | | 0 | | |
| | 2.00 | | | | 55 | | |
| | 1.50 | | | | 30 | | |
| | 1.00 | | | | 3 | | |
| | 0.50 | | | | 0 | | |
| | 5.00 | | | | 0 | | |
| | 株立 | | | | | | |
| | ブナの園芸品種 | | | | | | |
| | ヨーロッパブナ 紫葉 <i>Fagus sylvatica f.atropurpurea</i> | 1.50 | | | | 0 | |
| | プラタナス <i>Platanus xacerifolia</i> | 3.50 | 0.15 | 0.70 | | 0 | 別名：スズカケノキ |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.60 | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.10 | 0.50 | | 0 | |
| | フヨボダイジュ <i>Tilia cordata</i> | 2.00 | | | | 0 | 別名：コバシナノキ |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | フリーマニーカエデ「オータム・ブレイズ」 <i>Acer x freemanii 'Autumn Blaze'</i> | 8.00 | 0.45 | | | 50 | |
| | | 7.00 | 0.40 | | | 50 | |
| | | 6.00 | 0.35 | | | 50 | |
| | | 5.00 | 0.25 | | | 50 | |
| | 4.50 | 0.21 | | | 50 | | |
| | 3.50 | 0.15 | | | 50 | | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 50 | | |
| | 3.00 | 0.10 | | | 50 | | |
| 株立 | 2.50 | | | | 50 | | |
| | 2.00 | | | | 10 | | |
| | 1.50 | | | | 10 | | |
| | 1.20 | | | | 0 | | |
| プルーンの園芸品種 | | | | | | | |
| サンプルーン <i>Prunus domestica 'Sun Prune'</i> | 1.20 | | | | 2 | 別名：プルーン | |
| シュガープルーン <i>Prunus domestica 'Sugar Prune'</i> | 1.20 | | | | 3 | | |
| ヘ ベニスモモ <i>Prunus cerasifera var. atropurpurea</i> | 5.00 | | | | 0 | | |
| | 3.00 | | | | 0 | | |
| | 7.00 | 0.30 | | | 10 | | |
| | 6.00 | 0.25 | | | 10 | | |
| | 5.00 | 0.25 | | | 10 | | |
| | 0.50 | | | 15.0 | 50 | | |
| | 株立 | 3.50 | | | 50 | | |
| | | 2.50 | | | 50 | | |
| | ヘニカエデの園芸品種 | | | | | | |
| | ベニカエデ「オータム スパイヤー」 <i>Acer rubrum 'Autumn Spire'</i> | 4.00 | | | | 10 | |
| | 3.50 | | | | 10 | | |
| | 3.00 | | | | 10 | | |
| | 2.50 | | | | 0 | | |
| | 2.00 | | | | 0 | | |
| ベニカエデ「フランクスレッド」 <i>Acer rubrum 'Franksred'</i> | 2.00 | | | | 10 | | |
| ホ ホオノキ <i>Magnolia obovata</i> | 4.00 | 0.18 | | | 0 | | |
| | 0.50 | | | 12.0 | 18 | | |
| | 5.00 | | | | 0 | 別名：ニグラヤナギ | |
| | 4.50 | 0.18 | | | 0 | イタリアクロボブラ | |
| | 4.00 | 0.15 | | | 0 | セイヨウハコヤナギ | |
| | 4.00 | 0.12 | | | 0 | | |
| | 3.50 | 0.10 | | | 0 | | |
| | 1.50 | | | | 0 | | |
| | ボブラの園芸品種 | | | | | | |
| | カネツセスボブラ「タワー」 <i>Populus x canescens 'Tower'</i> | 6.00 | | | | 10 | |
| | | 5.00 | | | | 10 | |
| | | 4.00 | | | | 10 | |
| | スウェーデンボブラ「エレクタ」 <i>Populus tremula 'Erecta'</i> | 7.00 | | | | 10 | |
| | | 6.00 | | | | 10 | |
| | | 5.00 | | | | 50 | |
| | | 4.00 | | | | 10 | |
| | | 3.00 | | | | 10 | |
| | | 2.50 | | | | 10 | |
| | 2.00 | | | | 10 | | |
| ミ ミズキ <i>Cornus controversa</i> | 5.00 | | | | 0 | | |
| | 3.00 | | | | 0 | | |
| | 1.20 | | | | 0 | | |
| | 3.50 | 0.15 | | | 8 | | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 14 | | |
| | 3.00 | 0.10 | | | 0 | | |
| | 2.50 | | | | 10 | | |
| | 2.00 | | | | 30 | | |
| | 1.80 | | | | 7 | | |
| | 1.50 | | | | 324 | | |
| | 1.20 | | | | 36 | | |
| | 1.00 | | | | 307 | | |
| | 0.50 | | | 15.0 | 0 | | |
| | 0.50 | | | | 800 | | |
| 0.30 | | | 12.0 | 0 | | | |
| ヤ ヤエザクラ <i>Prunus lannesiana cv.</i> | 4.00 | 0.18 | | | 20 | 別名：サトザクラ | |
| | 3.50 | 0.15 | | | 35 | | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 30 | | |
| | 3.00 | 0.10 | | | 80 | | |
| | 2.50 | | | | 115 | | |
| | 2.00 | | | | 75 | | |
| | 1.50 | | | | 34 | | |

◆ 高木性広葉樹

*積算資料掲載種

2025年1月1日現在

| 樹 木 名 | 規格・寸法 | | | | 合 計 | 備 考 | |
|---|---|----------|----------|-----------|-----|------------|--|
| | H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | | | |
| ヤ ヤチダモ <i>Fraxinus mandshurica</i> var. <i>japonica</i> | 5.00 | 0.30 | | | 4 | | |
| | 4.00 | 0.25 | | | 6 | | |
| | 4.00 | 0.18 | | | 5 | | |
| | 3.50 | 0.15 | | | 11 | | |
| | 3.00 | 0.12 | | | 2 | | |
| | 3.00 | 0.10 | | | 1 | | |
| | 2.50 | | | | 17 | | |
| | 2.00 | | | | 31 | | |
| | 1.50 | | | | 52 | | |
| | 1.00 | | | | 91 | | |
| | 0.50 | | | | 460 | | |
| | ヤチダモの園芸品種 | | | | | | |
| | トウホクヤチダモ「マンカナ」 <i>Fraxinus mandshurica</i> 'Mancana' | 6.00 | 0.30 | | | 50 | |
| | | 5.00 | 0.25 | | | 50 | |
| | | 4.50 | 0.21 | | | 50 | |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | 2.50 | | | | 0 | | |
| | ヤマグワ <i>Morus bombycis</i> | 3.00 | | | | 0 | |
| 2.50 | | | | | 0 | | |
| 2.00 | | | | | 0 | | |
| 1.50 | | | | | 0 | | |
| 1.00 | | | | | 0 | | |
| 0.50 | | | | | 0 | | |
| 0.50 | | | | | 0 | | |
| ヤマハンノキ <i>Alnus hirsuta</i> var. <i>sibirica</i> | 4.00 | 0.18 | 1.00 | | 0 | ケヤマハンノキを含む | |
| | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 0 | | |
| | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 0 | | |
| | 2.50 | | | | 0 | | |
| | 2.00 | | | | 0 | | |
| | 1.50 | | | | 15 | | |
| | 1.00 | | | | 0 | | |
| | 0.60 | | | 12.0 | 0 | | |
| | 0.50 | | | | 500 | | |
| | 0.40 | | | 12.0 | 0 | | |
| ヤマボウシ <i>Cornus kousa</i> | 4.50 | 0.25 | | | 10 | | |
| | 3.50 | 0.21 | 1.50 | | 20 | | |
| | 3.50 | 0.18 | 1.20 | | 40 | | |
| | 3.00 | 0.15 | 1.00 | | 90 | | |
| | 2.50 | 0.12 | 0.80 | | 25 | | |
| | 2.50 | 0.10 | 0.80 | | 20 | | |
| | 2.00 | | | | 143 | | |
| | 1.80 | | | | 12 | | |
| | 1.50 | | | | 173 | | |
| | 1.20 | | | | 321 | | |
| | 0.80 | | | | 0 | | |
| | 株立 | 3.00 | | 0.80 | | 40 | |
| | | 2.50 | | 0.70 | | 30 | |
| | | 2.00 | | 0.50 | | 40 | |
| ヤマボウシの園芸品種 | | | | | | | |
| 紅花ヤマボウシ <i>Cornus kousa</i> cv. | 2.50 | | | | 50 | | |
| | 2.00 | | | | 55 | | |
| | 株立 | 3.00 | | | 2 | | |
| 2.50 | | | | 12 | | | |
| ヤマモミジ <i>Acer palmatum</i> var. <i>matsumurae</i> | 6.00 | 0.40 | | | 3 | | |
| | 5.00 | 0.30 | | | 14 | | |
| | 3.50 | 0.21 | 1.00 | | 9 | | |
| | 3.00 | 0.18 | 0.80 | | 19 | | |
| | 3.00 | 0.15 | 0.70 | | 59 | | |
| | 2.50 | 0.12 | 0.60 | | 46 | | |
| | 2.50 | | 0.50 | | 14 | | |
| | 2.00 | | | | 126 | | |
| | 1.80 | | | | 10 | | |
| | 1.50 | | | | 54 | | |
| | 1.00 | | | | 30 | | |
| | 0.60 | | | | 2 | | |
| | 0.50 | | | | 330 | | |
| | 0.40 | | | | 5 | | |
| | 0.30 | | | | 700 | | |
| | 株立 | 3.50 | | | | 10 | |
| | | 3.00 | | 1.20 | | 65 | |
| 2.50 | | | 1.00 | | 27 | | |
| 2.00 | | | | | 17 | | |
| ヤマモミジの園芸品種 | | | | | | | |
| アオシダレ <i>Acer palmatum</i> var. <i>dissectum</i> f. <i>aosidare</i> | 1.50 | | | | 0 | | |
| | ベニシダレ <i>Acer palmatum</i> var. <i>dissectum</i> | 1.50 | | | 0 | | |
| ユ ユリノキ <i>Liriodendron tulipifera</i> | 3.50 | 0.15 | 1.00 | | 0 | | |
| | 3.00 | 0.12 | 1.00 | | 0 | | |
| | 2.50 | 0.10 | 0.80 | | 0 | | |
| リ リンゴ「津軽」 <i>Malus domestica</i> 'Tsgaru' | 1.50 | | | | 10 | | |
| | 「アルプス乙女」 <i>Malus domestica</i> 'Alps Otome' | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 0 | |
| | 1.50 | | | | 0 | | |
| ル ルブルムカエデ <i>Acer rubrum</i> | 4.00 | 0.18 | | | 10 | 別名：アカカエデ | |
| | 3.00 | | | | 0 | ルブルムカエデ | |
| | 0.50 | | | | 0 | | |