# ◆ 高木性広葉樹

＊積算資料掲載種

2024年1月1日現在

| | 樹木名 | 規格・寸法 H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | アオダモ | 10.00 | | | | 12 | 別名：コバノトネリコ |
| | *Fraxinus lanuginosa* | 8.00 | | | | 10 | |
| | | 4.00 | 0.18 | | | 0 | |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 5 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 5 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 5 | |
| | | 2.50 | | | | 5 | |
| | | 2.00 | | | | 5 | |
| | | 1.50 | | | | 113 | |
| | | 1.00 | | | | 530 | |
| | | 0.80 | | | | 80 | |
| | | 0.50 | | | | 180 | |
| | | 0.30 | | | | 0 | |
| | 株立 | 3.00 | | 1.20 | | 20 | |
| | | 2.50 | | 1.00 | | 20 | |
| | | 2.00 | | | | 30 | |
| | アオハダ *Ilex macropoda* | 3.00 | | | | 0 | |
| | 株立 | 3.00 | | | | 10 | |
| | | 2.00 | | | | 20 | |
| | アカナラ | 8.00 | | | | 0 | 別名：アカガシワ |
| | *Quercus rubra* | 7.00 | | | | 1 | |
| | | 5.00 | | | | 1 | |
| | | 4.00 | 0.18 | | | 0 | |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 10 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | アズキナシ | 8.00 | | | | 1 | |
| | *Sorbus alnifolia* | 6.00 | | | | 35 | |
| | | 5.00 | | | | 25 | |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 0 | 別名：カタスギ |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 1 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 10 | |
| | | 1.50 | | | | 50 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.80 | | | | 20 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | 株立 | 4.50 | | | | 14 | |
| | | 4.00 | | | | 3 | |
| | | 3.00 | | | | 0 | |
| | アメリカキササゲ | 4.00 | 0.15 | | | 0 | |
| | *Catalpa bignonioides* | 3.50 | 0.12 | | | 0 | |
| | アメリカザイフリボク | 3.00 | | | | 10 | 別名：ジュンベリー |
| | *Amelanchier canadensis* | 2.50 | | | | 14 | |
| | | 2.00 | | | | 5 | |
| | | 1.80 | | | | 15 | |
| | | 1.50 | | | | 40 | |
| | | 1.20 | | | | 20 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.80 | | | | 0 | |
| | | 0.60 | | | | 0 | |
| | 株立 | 2.00 | | | | 55 | |
| | | 1.50 | | | | 20 | |
| | アメリカトゲナシサイカチ | 4.00 | 0.15 | | | 10 | |
| | *Gleditsia triacanthos ver. Inermis* | 3.50 | 0.15 | | | 0 | |
| イ | イタヤカエデ | 8.00 | | | | 5 | |
| | *Acer mono* | 6.00 | 0.40 | | | 9 | |
| | | 5.50 | 0.30 | | | 7 | |
| | | 5.00 | 0.25 | | | 36 | |
| | | 4.50 | 0.21 | | | 15 | |
| | | 4.00 | 0.18 | | | 2 | |
| | | 4.00 | 0.15 | | | 19 | |
| | | 3.50 | 0.12 | | | 3 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 4 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 41 | |
| | | 2.50 | | | | 53 | |
| | | 2.00 | | | | 164 | |
| | | 1.50 | | | | 262 | |
| | | 1.00 | | | | 240 | |
| | | 0.50 | | | | 40 | |
| | 株立 | 6.00 | | | | 0 | |
| | | 5.00 | | | | 10 | |
| | | 4.00 | | 1.50 | | 0 | |
| | | 3.00 | | 1.20 | | 0 | |
| | イチョウ | 6.00 | | | | 2 | |
| | *Ginkgo biloba* | 5.00 | 0.35 | 1.20 | | 15 | |
| | | 4.50 | 0.30 | 1.20 | | 0 | |
| | | 4.50 | 0.25 | 1.20 | | 0 | |
| | | 4.00 | 0.21 | 1.00 | | 0 | |

北海道緑生会　事務局　：㈲大坂林業内

メール：hokkaido@ryokuseikai.info

# ◆ 高木性広葉樹

＊積算資料掲載種

2024年1月1日現在

| | 樹木名 | 規格・寸法 H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ | イチョウ *Ginkgo biloba* | 3.50 | 0.18 | 0.80 | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.15 | 0.60 | | 25 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.50 | | 30 | |
| | | 2.50 | 0.10 | 0.40 | | 15 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 10 | |
| | | 0.80 | | | | 20 | |
| | イヌエンジュ *Maackia amurensis var. buergeri* | 4.00 | 0.21 | 1.00 | | 12 | 俗称：エンジュ |
| | | 3.50 | 0.18 | 0.90 | | 10 | |
| | | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 10 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 21 | |
| | | 2.50 | 0.10 | 0.60 | | 1 | |
| | | 2.00 | | | | 50 | |
| | | 1.80 | | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 64 | |
| | | 1.20 | | | | 12 | |
| | | 1.00 | | | | 260 | |
| | | 0.50 | | | | 620 | |
| ウ | ウメ *Prunus mume* | 2.50 | 0.18 | 一根元周 | | 15 | 代表種：ブンゴウメ |
| | | 2.00 | 0.15 | 一根元周 | | 0 | |
| | | 1.80 | 0.10 | 一根元周 | | 0 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | ウワミズザクラ | 1.20 | | | | 160 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| エ | エゴノキ *Styrax japonicus* | 5.00 | | | | 6 | |
| | | 4.00 | | | | 0 | |
| | | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 10 | |
| | *株立* | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 20 | |
| | | 2.00 | | | | 30 | |
| | エゴノキ属の園芸品種 | | | | | | |
| | エゴノキ「ピンクチャイム」 *Styrax japonica* `PinkChimes` | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | *株立* | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 5 | |
| | エゾエノキ *Celtis jessoensis* | 1.50 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.60 | | | | 0 | |
| | | 0.20 | | | | 0 | |
| | エゾノコリンゴ *Malus baccata var. mandschurica* | 2.00 | | | | 50 | ズミを含む |
| | | 1.80 | | 0.60 | | 0 | |
| | | 1.50 | | 0.50 | | 0 | |
| | | 1.00 | | 0.40 | | 0 | |
| | | 0.80 | | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | エゾヤマザクラ *Prunus sargentii* | 6.00 | 0.45 | | | 10 | |
| | | 5.00 | 0.40 | | | 43 | |
| | | 4.50 | 0.30 | 1.80 | | 33 | |
| | | 4.50 | 0.25 | 1.50 | | 4 | |
| | | 4.00 | 0.21 | 1.20 | | 20 | |
| | | 4.00 | 0.18 | 1.00 | | 20 | |
| | | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 121 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 116 | |
| | | 3.00 | 0.10 | 0.60 | | 55 | |
| | | 2.50 | | 0.50 | | 107 | |
| | | 2.00 | | | | 121 | |
| | | 1.50 | | | | 1,190 | |
| | | 1.20 | | | | 110 | |
| | | 1.00 | | | | 2,190 | |
| | | 0.80 | | | | 350 | |
| | | 0.50 | | | | 2,381 | |
| | エンジュ⇒イヌエンジュ | | | | | | |
| オ | オニグルミ *Juglans ailanthifolia* | 5.00 | 0.18 | | | 0 | |
| | | 4.00 | 0.15 | | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 82 | |
| | | 0.50 | | | | 82 | |
| | | 0.30 | | | | 20 | |
| | オオバボダイジュ *Tilia maximowicziana* | 5.00 | 0.30 | | | 0 | シナノキを含む |
| | | 4.50 | 0.25 | | | 0 | |
| | | 4.00 | 0.21 | | | 2 | |
| | | 4.00 | 0.18 | | | 4 | |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 11 | |
| | | 2.50 | | | | 2 | |
| | | 2.00 | | | | 5 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.80 | | | | 0 | |
| | | 0.60 | | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | | 0.30 | | | | 0 | |
| | | 0.20 | | | | 0 | |
| | 株立 | 7.00 | | | | 3 | |
| | | 6.00 | | | | 0 | |
| | | 4.00 | | 1.50 | | 2 | |
| | オヒョウニレ *Ulmus laciniata* | 0.50 | | | | 180 | |

北海道緑生会　事務局　：㈲大坂林業内

メール：hokkaido@ryokuseikai.info

# ◆ 高木性広葉樹

＊積算資料掲載種

2024年1月1日現在

| | 樹木名 | 規格・寸法 H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カ | カシグルミ | 2.00 | | | | 0 | |
| | *Juglans regia cv.* | 0.80 | | | | 0 | |
| | カシワ | 5.00 | | | | 5 | |
| | *Quercus dentata* | 3.50 | | | | 5 | |
| | | 3.00 | 0.18 | | | 4 | |
| | | 2.50 | 0.15 | | | 13 | |
| | | 2.00 | 0.12 | | | 10 | |
| | | 1.80 | | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.80 | | | | 30 | |
| | | 0.50 | | | | 700 | |
| | | 0.30 | | | | 600 | |
| | カツラ | 6.00 | 0.40 | | | 20 | |
| | *Cercidiphyllum japonicum* | 5.00 | 0.30 | 1.50 | | 0 | |
| | | 4.50 | 0.25 | 1.20 | | 3 | |
| | | 4.00 | 0.21 | | | 5 | |
| | | 4.00 | 0.18 | 0.90 | | 38 | |
| | | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 56 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 68 | |
| | | 3.00 | 0.10 | 0.60 | | 28 | |
| | | 2.50 | | | | 496 | |
| | | 2.00 | | | | 322 | |
| | | 1.80 | | | | 9 | |
| | | 1.50 | | | | 273 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 120 | |
| | | 0.50 | | | | 200 | |
| | | 0.30 | | | | 0 | |
| | 株立 | 4.00 | | 1.50 | | 3 | |
| | | 3.00 | | 1.20 | | 0 | |
| | カラコギカエデ | 4.00 | 0.15 | | | 0 | |
| | *Acer ginnala* | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 10 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | カラコギカエデ「フレーム」 | 5.00 | 0.25 | | | 10 | |
| | *Acer ginnala* 'Flame' | 4.00 | 0.21 | | | 10 | |
| | | 3.00 | 0.18 | | | 10 | |
| | | 3.00 | 0.15 | | | 10 | |
| | | 2.50 | 0.12 | | | 0 | |
| | 株立 | 3.00 | | | | 10 | |
| | | 2.00 | | | | 10 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| キ | キササゲ | 2.00 | | | | 15 | |
| | *Catalpa ovata* | 1.00 | | | | 0 | |
| | キハダ | 4.00 | | | | 0 | |
| | *Phellodendron amurense* | 3.50 | | | | 0 | |
| | | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.80 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 60 | |
| | | 0.50 | | | | 120 | |
| | ギンカエデ | 5.00 | 0.25 | | | 0 | |
| | *Acer saccharinum* | 4.00 | | | | 0 | |
| | | 3.00 | | | | 0 | |
| | ギンカエデ「ピラミダーレ」 | 7.00 | 0.40 | | | 50 | |
| | *Acer saccharinum* 'Pyramidale' | 6.00 | 0.35 | | | 50 | |
| | | 5.00 | 0.30 | | | 50 | |
| | | 5.00 | 0.25 | | | 50 | |
| | | 5.00 | 0.21 | | | 50 | |
| | | 4.00 | 0.18 | | | 50 | |
| | | 2.50 | | | | 100 | |
| | | 2.00 | | | | 100 | |
| | キングサリ | 2.00 | | | | 125 | |
| | *Laburnum anagyroides* | 0.60 | | | | 100 | |
| | ギンドロ | 1.00 | | | | 20 | |
| | *Populus alba* | 0.80 | | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| ク | クリ | 5.00 | | | | 0 | |
| | *Castanea crenata* | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 1.80 | | | | 20 | |
| | | 1.50 | | | | 60 | |
| | | 1.20 | | | | 25 | |
| | | 1.00 | | | | 81 | |
| | | 0.50 | | | | 10 | |
| | クロビイタヤ | 4.00 | | | | 5 | |
| | *Acer miyabei maximowicz* | 2.00 | | | | 0 | |

北海道緑生会　事務局　：㈲大坂林業内

メール：hokkaido@ryokuseikai.info

# ◆ 高木性広葉樹

＊積算資料掲載種

2024年1月1日現在

| | 樹　木　名 | 規格・寸法 H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | クラブアップルの園芸品種 | | | | | | |
| | クラブアップル | 4.00 | | | | 0 | 別名：ハナリンゴ |
| | *Malus cv.* | 3.50 | | | | 0 | 花色：赤・桃・白 |
| | 「アルメイ」 | 2.00 | | | | 10 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | 「アメリカンビューティー」 | 1.50 | | | | 10 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | 「プロフュージョン」 | 2.00 | | | | 10 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | 「レモイネ」 | 2.00 | | | | 10 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | 「ヴァンエセルティン」 | 2.00 | | | | 10 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| ケ | ケヤキ | 4.00 | 0.18 | 1.00 | | 0 | |
| | *Zelkova serrata* | 3.50 | 0.15 | 0.90 | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.80 | | 0 | |
| | ケヤマハンノキ | 0.60 | | | 9.0 | 0 | |
| | *Alnus hirsuta* | 0.40 | | | 7.5 | 0 | |
| コ | コウバイ | 1.80 | 0.10 | 一根元周 | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | コブシ | 6.00 | | | | 13 | |
| | *Magnolia kobus* | 4.00 | 0.25 | 1.20 | | 6 | キタコブシを含む |
| | | 3.50 | 0.21 | 1.00 | | 5 | |
| | | 3.50 | 0.18 | 0.90 | | 1 | |
| | | 3.00 | 0.15 | 0.80 | | 1 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 0 | |
| | | 2.50 | 0.10 | 0.60 | | 11 | |
| | | 2.50 | | | | 15 | |
| | | 2.00 | | | | 10 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.80 | | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 55 | |
| | | 0.30 | | | | 200 | |
| | 株立 | 4.00 | | | | 0 | |
| サ | ザイフリボク | 1.50 | | | | 138 | |
| | *Amelanchier asiatica* | 1.20 | | | | 85 | |
| | | 1.00 | | | | 240 | |
| | | 0.60 | | | | 0 | |
| | サトウカエデ | 3.50 | 0.15 | | | 0 | |
| | *Acer saccharum* | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 18 | |
| | | 1.80 | | | | 3 | |
| | | 0.80 | | | | 0 | |
| | | 0.30 | | | | 0 | |
| | | 0.20 | | | | 0 | |
| | サワフタギ | 1.50 | | | | 0 | |
| | *Symplocos chinensis var. leucocarpa f.pilosa* | | | | | | |
| | サクランボ 「佐藤錦」 *Prunus avium* 'Satonishiki' | 1.50 | | | | 15 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | 「水門」 *Prunus avium* 'Suimon' | 1.50 | | | | 20 | |
| | 「高砂」 *Prunus avium* 'Takasago' | 1.20 | | | | 10 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | 「ナポレオン」*Prunus avium* ' Napoleon ' | 1.50 | | | | 30 | |
| | 「南陽」 *Prunus avium* 'Nanyo' | 1.50 | | | | 40 | |
| シ | シウリザクラ | 1.00 | | | | 80 | |
| | | | | | | | |
| | シダレザクラ | 3.00 | 0.15 | | | 1 | |
| | *Prunus pendula f. pendula* | 3.00 | 0.12 | | | 11 | |
| | | 2.50 | 0.10 | | | 11 | |
| | シダレヤナギ | 3.50 | 0.15 | | | 1 | |
| | *Salix babylonica* | 3.00 | 0.12 | | | 1 | |
| | | 2.50 | 0.10 | | | 0 | |
| | シダレネコヤナギ「キルマーノック」*Salix caprea* 'Kilmarnock' | 1.20 | | | | 0 | |
| | シダレヤナギ 「トリステス」 | 11.00 | 1.50 | | | 2 | |
| | *Salix slba `Tristis`* | 10.00 | 1.20 | | | 3 | |
| | | 5.00 | | | | 30 | |
| | シデコブシ | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | *Magnolia stellata var. keiskei Makino* | 2.50 | 0.10 | | | 0 | |
| | シナノキ⇒オオバボダイジュ | | | | | | |
| | シラカンバ | 5.00 | 0.21 | 1.20 | | 20 | |
| | *Betula platyphylla var. japonica* | 4.50 | 0.18 | 1.20 | | 20 | |
| | | 4.00 | 0.15 | 1.00 | | 25 | |
| | | 3.50 | 0.12 | 0.90 | | 5 | |
| | | 3.00 | 0.10 | 0.80 | | 5 | |
| | | 2.50 | | 0.60 | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.80 | | | | 80 | |
| | | 1.50 | | | | 1,520 | |
| | | 1.20 | | | | 130 | |
| | | 1.00 | | | | 200 | |
| | | 0.50 | | | | 220 | |
| | | 0.50 | | | 12.0 | 0 | |
| | | 0.50 | | | 10.5 | 0 | |
| | | 0.30 | | | | 0 | |
| | 株立 | 5.00 | | | | 5 | |
| | | 4.00 | | | | 0 | |
| | | 3.50 | | | | 15 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |

北海道緑生会　事務局　：㈲大坂林業内

メール：hokkaido@ryokuseikai.info

## ◆ 高木性広葉樹

＊積算資料掲載種

2024年1月1日現在

| | 樹木名 | 規格・寸法 H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シ | シラカンバ（カバノキ属）の園芸品種 | | | | | | |
| | ユティリスカンバ　ヤケモンティー | 6.00 | | | | 0 | 俗称：ジャコモンティー |
| | *Betula utilis var. jacquemontii* | 5.00 | | | | 0 | ジャクモンティー |
| | | 1.00 | | | 15.0 | 0 | |
| | ペンデュラカンバ「グラキリス」 | 6.00 | | | | 10 | ヨーロッパカンバ「グラキリス」 |
| | *Betula pendula* 'Gracilis' | 5.00 | | | | 0 | |
| | ペンデュラカンバ「ヤンギー」 | 6.00 | 0.25 | | | 0 | ヨーロッパカンバ「ヤンギー」 |
| | *Betula pendula* 'Youngii' | 5.00 | 0.21 | | | 5 | |
| | | 2.00 | | | | 20 | |
| | ジンダイアケボノ | 3.50 | | | | 10 | |
| | *Cerasus spachiana*　'Jindai-akebono' | 3.00 | | | | 70 | |
| | | 2.50 | | | | 80 | |
| | | 2.00 | | | | 30 | |
| ス | スモモ | 3.00 | | | | 0 | |
| | *Prunus salicina* | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| セ | セイヨウハシバミ | 3.50 | | | | 10 | 別名：ヘーゼルナッツ |
| | *Corylus avellana* | 3.00 | | | | 9 | |
| | | 2.00 | | | | 4 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| ソ | ソメイヨシノ | 3.50 | 0.18 | 1.00 | | 0 | 別名：ヨシノザクラ |
| | *Prunus x yedoensis* | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 10 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 10 | |
| | | 2.50 | 0.10 | 0.60 | | 50 | |
| | | 2.00 | | 0.40 | | 50 | |
| | | 1.50 | | | | 20 | |
| チ | チシマザクラ | 2.00 | | | | 0 | |
| | *Prunus nipponica var. kurilensis* | 1.50 | | | | 0 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 25 | |
| | | 0.80 | | | | 65 | |
| | | 0.50 | | | | 70 | |
| | | 0.30 | | | | 110 | |
| ト | トチノキ | 6.00 | 0.50 | | | 10 | |
| | *Aesculus turbinata* | 4.00 | 0.30 | | | 30 | |
| | | 3.50 | 0.25 | | | 30 | |
| | | 3.50 | 0.21 | 1.00 | | 30 | |
| | | 3.00 | 0.18 | 0.90 | | 20 | |
| | | 2.50 | 0.15 | 0.70 | | 20 | |
| | | 2.50 | 0.12 | 0.50 | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 10 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 200 | |
| | | 0.30 | | | 15.0 | 0 | |
| | | 0.30 | | | | 200 | |
| | ドロノキ | 6.00 | | | | 0 | |
| | *Populus maximowiczii* | 4.00 | 0.15 | | | 0 | |
| | | 4.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | | 3.50 | 0.10 | | | 0 | |
| | | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 100 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| ナ | ナツツバキ | 6.00 | | | | 54 | |
| | *Stewartia pseudocamellia* | 4.00 | 0.21 | 1.50 | | 0 | 別名：シャラ、シャラノキ |
| | | 3.50 | 0.15 | 1.00 | | 4 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.80 | | 1 | |
| | | 2.50 | 0.10 | 0.60 | | 1 | |
| | | 2.00 | | | | 21 | |
| | | 1.50 | | | | 8 | |
| | | 1.20 | | | | 8 | |
| | | 1.00 | | | | 20 | |
| | | 0.80 | | | | 74 | |
| | | 0.30 | | | 12.0 | 106 | |
| | *株立* | 3.50 | | 1.20 | | 35 | |
| | | 3.00 | | 1.00 | | 5 | |
| | | 2.50 | | 0.70 | | 10 | |
| | | 2.00 | | 0.50 | | 30 | |
| | ナツボダイジュ | 2.50 | | | | 0 | |
| | *Tillia platyphyllos* | 0.30 | | | | 0 | |

北海道緑生会　事務局　：㈲大坂林業内

メール：hokkaido@ryokuseikai.info

# ◆ 高木性広葉樹

＊積算資料掲載種

2024年1月1日現在

| | 樹木名 | 規格・寸法 H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナ | ナナカマド | 6.00 | | | | 12 | |
| | *Sorbus commixta* | 5.00 | 0.30 | 1.00 | | 3 | |
| | | 4.50 | 0.25 | 0.90 | | 1 | |
| | | 4.00 | 0.21 | 0.90 | | 0 | |
| | | 4.00 | 0.18 | 0.80 | | 10 | |
| | | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 15 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 54 | |
| | | 3.00 | 0.10 | 0.60 | | 115 | |
| | | 2.50 | | 0.50 | | 25 | |
| | | 2.00 | | | | 177 | |
| | | 1.80 | | | | 128 | |
| | | 1.50 | | | | 199 | |
| | | 1.20 | | | | 264 | |
| | | 1.00 | | | | 113 | |
| | | 0.80 | | | 15.0 | 0 | |
| | | 0.80 | | | | 622 | |
| | | 0.50 | | | | 1,599 | |
| | | 0.30 | | | | 1,450 | |
| | *株立* | 4.00 | | 1.50 | | 0 | |
| | | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | ナシ *Pyrus pyrifolia* | 1.50 | | | | 0 | |
| | 「幸水」 *Pyrus pyrifolia* 'Kosui' | 1.20 | | | | 0 | |
| | 「千両」 *Pyrus pyrifolia* 'Senryou' | 1.50 | | | | 20 | |
| ニ | ニセアカシア | 4.00 | 0.18 | | | 0 | 俗称：アカシア |
| | *Robinia pseudoacacia* | 3.50 | 0.15 | | | 0 | 別名：ハリエンジュ |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | ニセアカシア「フリシア」 | 7.00 | 0.30 | | | 10 | |
| | *Robinia pseudoacacia* 'Frisia' | 6.00 | 0.25 | | | 10 | |
| | | 5.00 | 0.21 | | | 10 | |
| | | 5.00 | 0.18 | | | 10 | |
| | | 4.00 | 0.15 | | | 10 | |
| ネ | ネグンドカエデ 「フラミンゴ」 | 3.50 | | | | 10 | 別名：トネリコバノカエデ |
| | *Acer negundo* 'Flamingo' | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ネコヤナギ 「ピンクネコヤナギ」 | 1.00 | | | 15.0 | 0 | |
| | *Salix gracilistyla cv.* | 0.80 | | | 15.0 | 0 | |
| | | 0.60 | | | 15.0 | 100 | |
| ノ | ノムラモミジ | 3.00 | | | | 0 | |
| | *Acer palmatum var. sanguineum* | 2.50 | | 1.20 | | 0 | |
| | | 2.00 | | 0.80 | | 30 | |
| | ノルウェーカエデ | 3.50 | 0.10 | | | 11 | |
| | *Acer platanoides* | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | ノルウェーカエデの園芸品種 | | | | | | |
| | ノルウェーカエデ「クリムソン・キング」 | | 0.30 | | | 5 | 紫葉 |
| | *Acer platanoides* 'Crimson King' | | 0.21 | | | 5 | |
| | | 4.00 | 0.18 | | | 100 | |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 100 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 100 | |
| | | 3.00 | 0.09 | | | 100 | |
| | | 2.50 | | | | 100 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | ノルウエーカエデ「プリンストンゴールド」 | 2.50 | | | | 100 | |
| | *Acer platanoides* 'Princeton Gold' | 1.50 | | | | 100 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.60 | | | | 0 | |
| ハ | ハウチワカエデ | 1.50 | | | | 0 | 別名：メイゲツカエデ |
| | *Acer japonicum* | 0.80 | | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | 株立 | 6.00 | | 3.00 | | 0 | |
| | | 5.00 | | 2.50 | | 3 | |
| | | 4.50 | | 2.50 | | 10 | |
| | | 4.00 | | 2.00 | | 0 | |
| | | 3.00 | | 1.50 | | 5 | |
| | | 2.50 | | | | 5 | |
| | | 2.00 | | | | 25 | |
| | | 1.80 | | | | 0 | |
| | ハクウンボク | 3.50 | 0.15 | | | 0 | |
| | *Styrax obassia* | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 20 | |
| | | 2.50 | | | | 19 | |
| | | 1.00 | | | | 40 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | 株立 | 3.50 | | 1.80 | | 0 | |
| | | 3.00 | | 1.20 | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |

北海道緑生会　事務局　：㈲大坂林業内

メール：hokkaido@ryokuseikai.info

# ◆ 高木性広葉樹

＊積算資料掲載種

2024年1月1日現在

| | 樹木名 | 規格・寸法 H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハ | ハクモクレン | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 0 | |
| | *Magnolia denudata* | 3.00 | 0.10 | 0.60 | | 0 | |
| | | 2.50 | | 0.50 | | 0 | |
| | | 2.00 | | 0.40 | | 0 | |
| | ハシドイ | 6.00 | | | | 4 | |
| | *Syringa reticulata* | 5.00 | | | | 5 | |
| | | 4.00 | 0.18 | 0.90 | | 0 | |
| | | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.80 | | | | 30 | |
| | | 1.50 | | | | 180 | |
| | | 1.20 | | | | 10 | |
| | | 1.00 | | | | 265 | |
| | | 0.80 | | | | 10 | |
| | | 0.50 | | | | 50 | |
| | | 0.30 | | | | 0 | |
| | 株立 | 3.00 | | 1.50 | | 0 | |
| | ハリギリ | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | *Kalopanax pictus* | 0.30 | | | | 0 | |
| | ハルニレ | 10.00 | | | | 10 | |
| | *Ulmus davidiana var. japonica* | 8.00 | | | | 10 | |
| | | 7.00 | 0.50 | | | 0 | 別名：アカダモ |
| | | 6.00 | 0.30 | | | 4 | |
| | | 4.50 | 0.30 | 2.00 | | 27 | |
| | | 4.00 | 0.25 | 1.50 | | 5 | |
| | | 4.00 | 0.21 | 1.20 | | 2 | |
| | | 3.50 | 0.18 | 1.20 | | 3 | |
| | | 3.50 | 0.15 | 1.00 | | 16 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.80 | | 18 | |
| | | 2.50 | 0.10 | | | 34 | |
| | | 2.00 | | | | 472 | |
| | | 1.50 | | | | 360 | |
| | | 1.20 | | | | 1,250 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.60 | | | | 1,700 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | | 0.30 | | | | 400 | |
| ヒ | ヒメコブシ | 2.50 | | | | 0 | |
| | *Magnolia stellata* | 2.00 | | | | 0 | |
| フ | フジ | | 0.15 | | | 0 | |
| | *Wisteria floribunda* | | 0.12 | | | 0 | |
| | | | 0.10 | | | 0 | |
| | ブナ | 5.00 | | | | 0 | |
| | *Fagus crenata* | 3.00 | 0.12 | | | 50 | |
| | | 2.50 | 0.10 | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 50 | |
| | | 1.50 | | | | 40 | |
| | | 1.00 | | | | 10 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | *株立* | 5.00 | | | | 0 | |
| | **ブナの園芸品種** | | | | | | |
| | ヨーロッパブナ 紫葉 | 1.50 | | | | 0 | |
| | *Fagus sylvatica f.atropurpurea* | | | | | | |
| | プラタナス | 3.50 | 0.15 | 0.70 | | 0 | 別名：スズカケノキ |
| | *Platanus ×acerifolia* | 3.00 | 0.12 | 0.60 | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.10 | 0.50 | | 0 | |
| | フユボダイジュ | 2.00 | | | | 0 | 別名：コバシナノキ |
| | *Tilia cordata* | 1.00 | | | | 0 | |
| | フリーマニーカエデ「オータム・ブレイズ」 | 8.00 | 0.45 | | | 10 | |
| | *Acer x freemanii* 'Autumn Blaze' | 7.00 | 0.40 | | | 10 | |
| | | 6.00 | 0.35 | | | 10 | |
| | | 5.00 | 0.25 | | | 10 | |
| | | 4.50 | 0.21 | | | 10 | |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 10 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 10 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 10 | |
| | | 2.50 | | | | 10 | |
| | 株立 | 2.00 | | | | 10 | |
| | | 1.50 | | | | 10 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | **プルーンの園芸品種** | | | | | | |
| | サンプルーン Prunus domestica 'Sun Prune' | 1.20 | | | | 0 | 別名：プルーン |
| | シュガープルーン | 1.20 | | | | 0 | |
| | *Prunus domestica* 'Sugar Prune' | | | | | | |
| ヘ | ベニスモモ「ベイリーズ・セレクト」 | 7.00 | 0.30 | | | 10 | |
| | *Prunus cerasifera* 'Baileys Select' | 6.00 | 0.25 | | | 10 | |
| | | 5.00 | 0.25 | | | 10 | |
| | | 0.50 | | | 15.0 | 105 | |
| | | 3.50 | 株 | | | 50 | |
| | | 2.50 | 株 | | | 50 | |

北海道緑生会　事務局　：㈲大坂林業内

メール：hokkaido@ryokuseikai.info

# ◆ 高木性広葉樹

＊積算資料掲載種

2024年1月1日現在

| | 樹木名 | 規格・寸法 H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| へ | ベニカエデの園芸品種 | | | | | | |
| | ベニカエデ 「オータム スパイヤー」 *Acer rubrum* 'Autumn Spire' | 4.00 | | | | 5 | |
| | | 3.50 | | | | 5 | |
| | | 3.00 | | | | 5 | |
| | | 2.50 | | | | 5 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | ベニカエデ「フランクスレッド」 *Acer rubrum* 'Franksred' | 2.00 | | | | 5 | |
| ホ | ホオノキ *Magnolia obovata* | 4.00 | 0.18 | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | 12.0 | 10 | |
| | ポプラ *Populus nigra var. italica* | 5.00 | | | | 0 | 別名：ニグラヤナギ |
| | | 4.50 | 0.18 | | | 0 | イタリアクロポプラ |
| | | 4.00 | 0.15 | | | 0 | セイヨウハコヤナギ |
| | | 4.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | | 3.50 | 0.10 | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | ポプラの園芸品種 | | | | | | |
| | カネッセンスポプラ「タワー」 *Populus x canescens* 'Tower' | 6.00 | | | | 10 | |
| | | 5.00 | | | | 10 | |
| | | 4.00 | | | | 10 | |
| | スウェーデンポプラ「エレクタ」 *Poplus tremura* 'Erecta' | 7.00 | | | | 10 | |
| | | 6.00 | | | | 10 | |
| | | 5.00 | | | | 100 | |
| | | 4.00 | | | | 100 | |
| | | 3.00 | | | | 50 | |
| | | 2.50 | | | | 50 | |
| | | 2.00 | | | | 50 | |
| ミ | ミズキ *Cornus controversa* | 5.00 | | | | 0 | |
| | | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 1.20 | | | | 0 | |
| | ミズナラ *Quercus mongolica var. grosseserrata* | 3.50 | 0.15 | | | 3 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 4 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 10 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.80 | | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 40 | |
| | | 1.20 | | | | 50 | |
| | | 1.00 | | | | 1,300 | |
| | | 0.50 | | | 15.0 | 800 | |
| | | 0.50 | | | | 670 | |
| | | 0.30 | | | 12.0 | 0 | |
| ヤ | ヤエザクラ *Prunus lannesiana cv.* | 4.00 | 0.18 | | | 20 | 別名：サトザクラ |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 40 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 50 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 50 | |
| | | 2.50 | | | | 70 | |
| | | 2.00 | | | | 33 | |
| | | 1.50 | | | | 35 | |
| | ヤチダモ *Fraxinus mandshurica var. japonica* | 5.00 | 0.30 | | | 1 | |
| | | 4.00 | 0.25 | | | 7 | |
| | | 4.00 | 0.18 | | | 6 | |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 11 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 5 | |
| | | 3.00 | 0.10 | | | 1 | |
| | | 2.50 | | | | 54 | |
| | | 2.00 | | | | 34 | |
| | | 1.50 | | | | 55 | |
| | | 1.00 | | | | 188 | |
| | | 0.50 | | | | 130 | |
| | ヤチダモの園芸品種 | | | | | | |
| | トウホクヤチダモ「マンカナ」 *Fraxinus mandshurica* 'Mancana' | 6.00 | 0.30 | | | 10 | |
| | | 5.00 | 0.25 | | | 50 | |
| | | 4.50 | 0.21 | | | 50 | |
| | | 3.50 | 0.15 | | | 50 | |
| | | 3.00 | 0.12 | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | ヤマグワ *Morus bombycis* | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | ヤマハンノキ *Alnus hirsuta var. sibirica* | 4.00 | 0.18 | 1.00 | | 0 | ケヤマハンノキを含む |
| | | 3.50 | 0.15 | 0.80 | | 0 | |
| | | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | | 2.00 | | | | 0 | |
| | | 1.50 | | | | 15 | |
| | | 1.00 | | | | 0 | |
| | | 0.60 | | | 12.0 | 0 | |
| | | 0.50 | | | | 0 | |
| | | 0.40 | | | 12.0 | 0 | |

北海道緑生会　事務局　：㈲大坂林業内

メール：hokkaido@ryokuseikai.info

# ◆ 高木性広葉樹

＊積算資料掲載種

2024年1月1日現在

| | 樹木名 | 規格・寸法 H (m) | C (m) | W (m) | P (cm) | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | ヤマボウシ | 4.50 | 0.25 | | | 10 | |
| | *Cornus kousa* | 3.50 | 0.21 | 1.50 | | 10 | |
| | | 3.50 | 0.18 | 1.20 | | 17 | |
| | | 3.00 | 0.15 | 1.00 | | 79 | |
| | | 2.50 | 0.12 | 0.80 | | 17 | |
| | | 2.50 | 0.10 | 0.80 | | 20 | |
| | | 2.00 | | | | 30 | |
| | | 1.80 | | | | 30 | |
| | | 1.50 | | | | 0 | |
| | | 1.20 | | | | 100 | |
| | | 0.80 | | | | 300 | |
| | 株立 | 3.00 | | 0.80 | | 15 | |
| | | 2.50 | | 0.70 | | 20 | |
| | | 2.00 | | 0.50 | | 20 | |
| | **ヤマボウシの園芸品種** | | | | | | |
| | 紅花ヤマボウシ *Cornus kousa cv.* | 2.50 | | | | 30 | |
| | | 2.00 | | | | 50 | |
| | 株立 | 3.00 | | | | 0 | |
| | | 2.50 | | | | 0 | |
| | ヤマモミジ | 6.00 | 0.40 | | | 13 | |
| | *Acer palmatum var. matsumurae* | 5.00 | 0.30 | | | 31 | |
| | | 3.50 | 0.21 | 1.00 | | 9 | |
| | | 3.00 | 0.18 | 0.80 | | 15 | |
| | | 3.00 | 0.15 | 0.70 | | 153 | |
| | | 2.50 | 0.12 | 0.60 | | 25 | |
| | | 2.50 | | 0.50 | | 32 | |
| | | 2.00 | | | | 19 | |
| | | 1.80 | | | | 14 | |
| | | 1.50 | | | | 85 | |
| | | 1.00 | | | | 213 | |
| | | 0.60 | | | | 20 | |
| | | 0.50 | | | | 480 | |
| | | 0.40 | | | | 120 | |
| | | 0.30 | | | | 1,500 | |
| | 株立 | 3.50 | | | | 12 | |
| | | 3.00 | | 1.20 | | 12 | |
| | | 2.50 | | 1.00 | | 18 | |
| | | 2.00 | | | | 4 | |
| | **ヤマモミジの園芸品種** | | | | | | |
| | アオシダレ *Acer palmatum var. dissectum f.aosidare* | 1.50 | | | | 0 | |
| | ベニシダレ *Acer palmatum var. dissectum* | 1.50 | | | | 0 | |
| ユ | ユリノキ | 3.50 | 0.15 | 1.00 | | 0 | |
| | *Liriodendron tulipifera* | 3.00 | 0.12 | 1.00 | | 0 | |
| | | 2.50 | 0.10 | 0.80 | | 0 | |
| リ | リンゴ「津軽」 *Malus domestica* 'Tsugaru' | 1.50 | | | | 30 | |
| | 「アルプス乙女」 | 3.00 | 0.12 | 0.70 | | 0 | |
| | *Malus domestica* 'Alps Otome' | 1.50 | | | | 10 | |
| ル | ルブラムカエデ | 4.00 | 0.18 | | | 10 | 別名：アカカエデ |
| | *Acer rubrum* | 3.00 | | | | 20 | ルブルムカエデ |
| | | 0.50 | | | | 0 | |

北海道緑生会　事務局　：㈲大坂林業内

メール：hokkaido@ryokuseikai.info